寻乌县人民政府文件

寻府字[2024]35号

寻乌县人民政府关于印发寻乌县青苗及其他 地上附着物、集体土地上房屋征收重置价格及 生产生活设施补偿标准的通知

各乡(镇)人民政府,县政府有关部门,县属、驻县有关单位:

《寻乌县青苗及其他地上附着物、集体土地上房屋征收重 置价格及生产生活设施补偿标准》已经 2024 年 4 月 29 日县政 府第 59 次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。



(此件主动公开)

寻乌县青苗及其他地上附着物、集体土地上 房屋征收重置价格及生产生活设施 补偿标准

为进一步规范我县征收土地地上附着物和青苗补偿工作, 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管 理法实施条例》《江西省征收土地管理办法》相关规定,结合 我县实际,制定本标准。

- 一、在本县行政区域内征收土地涉及的地上附着物和青苗 补偿、集体土地上房屋征收重置价格及生产生活设施补偿,适 用本标准。
- 二、本标准所列地上附着物和青苗补偿、生产生活设施项目为本县常见类别和规格,确定的补偿额为重置成本价格或市场价格。实际执行中,补偿项目规格与本标准一致或者类似的,参照本标准执行;个别补偿项目规格与本标准不一致或者本标准未包含的项目,经有关专业、技术评估部门评估后,依法严格按程序给予相应补偿。
- 三、建设项目使用临时用地涉及的地上附着物和青苗补偿、生产生活设施补偿可参照本标准执行。
- 四、本标准自印发之日起施行。本标准印发前已发布征收补偿安置方案的项目,继续按原征收补偿安置方案及标准执行。

《关于公布实施全县征地区片综合地价的通知》(寻府字[2020]37号)同时废止。

附件: 1. 青苗及其他地上附着物补偿标准

- 2. 集体土地上房屋征收重置价格标准
- 3. 房屋结构认定标准
- 4. 集体土地上房屋拆迁补助标准
- 5. 生产生活设施及其他附着物补偿标准

— 3 —

青苗及其他地上附着物补偿标准

项目名称	类别	补偿标准	备注
	Ι区	2038 元/亩	指在耕地上种植水稻、
青苗补偿	II区	1925 元/亩	蔬菜或其他农作物的青
	III 🗵	1839 元/亩	苗补偿
	一龄树	50 元/株	1. 自 2020 年起,永久基本农田上新种植的一律不予补偿,一般耕地上
柑橘果树补偿	二龄树	80 元/株	新种植的按青苗价给予补偿。2. 按标准(株距
(含其他落叶果树)	三龄树	115 元/株	≥2.5米)种植的,按实际清点株数计算;山上 种植的不超过60株,田
	四龄以上树	190 元/株	上种植的不超过100株, 同宗地套种的只能选择 一种补偿作物
 桔苗、简易桔寮、花圃	桔苗、花圃苗木	9000 元/亩	
苗田、同勿信景、化圃苗木补偿	枳壳苗	5800 元/亩	
田小竹伝	简易桔寮	230 元/个	
桔园产量补偿	临采摘1个月启动征 收	6000 元/亩	已作产量补偿的则不作 农药化肥补偿
	5月前启动征收	1500 元/亩	
桔园农药化肥补偿	5月后启动征收	3000 元/亩	5月后至临采摘半个月 征收
梯带开垦费	山地种果	1500 元/亩	
	精致拱形	23000 元/亩	
柑桔防虫网补偿	一般性平顶形	9000 元/亩	
	简易形	5000 元/亩	
百香果园补偿	1龄及以上	5300 元/亩	未挂果树的折半补偿
葡萄园补偿	1 龄 2 龄及以上	8320 元/亩 11600 元/亩	未挂果树的折半补偿
	1 龄	8320 元/亩	
猕猴桃园补偿	2 龄	11600 元/亩	未挂果树的折半补偿
	3龄及以上	13100 元/亩	

项目名称	类别	补偿标准	备注
田田田中田小川州	果园电表电线	500 元/户	
果园用电用线补偿	高压线	30 元/米	
	打药管	7 元/m	
果园管道补偿	抗旱管	10 元/m	
	滴(喷)灌	15 元/株	
田田大小井小山外	大于等于 4m³	95 元/m³	
果园水池药池补偿	小于 4m³	285 元/个	
	1 龄	40 元/株	
油茶树补偿	2 龄	60 元/株	种植密度≦110株/亩
	3龄及以上	100 元/株	
特殊树种迁移补偿	直径≥10公分	125 元/株	每亩不超过110株
(主要含按规格种植的 桂花、银杏、铁树、樟	科 直径>5≤9公分	65 元/株	每亩不超过130株
树等)	直径≤4公分	15 元/株	每亩不超过167株
填土方补偿	m³	13 元/立方	
鱼塘鱼苗补偿	鱼苗中途征收	500 元/亩	
工	干砌	120 元/m³	
一	浆砌	240 元/m³	
	半径 20cm	35 元/m	
涵管补偿	半径 30cm	75 元/m	
	半径 50cm	150 元/m	
 生产用房补偿	土木结构	310 元/m²	不具备居住功能的工具
工) 川份刊伝	砖木砖混结构	375 元/m²	房等生产性用房
	大坟	8000 元/座	搬迁至公墓区的,大坟按 1800 元、中小坟按
坟墓搬迁补偿	中坟	5000 元/座	1500 元的标准补偿给坟 主作为搬迁费(每增加 一个金斗增补 1000 元)。
	小坟	3000 元/座	其余直接补偿至公墓建设单位作为建设费用
竹补偿	株	3元/株	
11/11/14	堆	150 元/堆	
	株	10 元/株	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	堆	150 元/堆	
村木礼仙	直径 > 10 公分	13 元/株	指房前屋后等零星树
树木补偿	直径≤10公分	8元/株	↑ 木,不包含林地上的树 木

集体土地上房屋征收重置价格标准

单位: 元/平方米

	结构类型						
重置价格	框架结构	砖混结构	砖木结构	土木结构	简易结构		
	1050	850	700	500	350		

说明: 1. 主屋占地面积按房屋滴水为界,房屋滴水建筑面积按减半计算。 2. 征收集体土地上房屋时,应根据实际情况,以重置价格乘以房屋成新率予以确定补偿价格。房屋成新率计算按房屋新旧程度、维修保养情况综合确定:建筑年代在1986年以前,不能正常使用的,成新系数为0.60;建筑年代在1986年区1986年至1995年的,成新系数为0.80—0.89;建筑年代在1996年至2005年的,成新系数为0.90—0.99;建筑年代在2006年以后的,成新系数为1.00。

房屋结构认定标准

结构类型	房屋建筑主要特征
框架结构	钢筋混凝土框架,钢筋混凝土梁柱承重,现浇楼板,平屋面,18厘米砖墙,外墙水泥砂浆粉刷,内墙石灰粉刷,地面水泥砂浆找平,普通铝合金窗,普通木门,简单水、电、卫生设施,符合质量安全规范要求
砖混结构	砖墙承重,现浇楼板,混凝土圈梁,平屋面,24厘米砖墙,外墙水泥砂浆粉刷,内墙石灰粉刷,地面水泥砂浆 找平,木门窗,普通水、电、卫生设施,符合质量安全 规范要求
砖木结构	24 厘米砖墙,木屋架,瓦屋面,无楼倒板和檐倒板,楼面板质一般,水泥地面,木门窗,内外墙无粉刷,水、电、卫生设施不完善,符合质量安全规范要求
土木结构	土砖墙,木屋架,瓦屋面,无楼倒板和檐倒板,楼面板 质一般,泥地面,木门窗,内外墙无粉刷,水、电、卫 生设施不完善,符合质量安全规范要求
简易结构	简易屋架, 土坯、杂砖墙或达不到土木结构二等标准的临时房屋。地砖、三合土或杂土地面, 机瓦、小青瓦、石棉瓦或其他屋面, 符合质量安全规范要求

集体土地上房屋拆迁补助标准

补助类型	补助标准	备注
临时过渡安置补助	700 元/户/月	弃房之日起一次性补偿 12 个月
搬迁补助	10 元/平方米	按建筑总面积计算,不足 2000 元 的补足 2000 元/户,超过 2000 元 的按实际金额补偿

附件 5

生产生活设施及其他附着物补偿标准

序号	项目类型	项目名称		单位	补偿标准	备注
		毛石基础		立方米	260	系单指已建基础但未 建房工程
1	1 基础		全土基础	立方米	390	
		钢筋泪	2凝土基础	立方米	980	· 发历工任
		14	公 粪池	П	1200	
		滔	1气池	座	2000	废弃不用的不予补偿
		手	- 压井	П	850	废弃的不予补偿
2	生产生活	海井	小	П	1350	距地面 4 米以内,废 弃的不予补偿
2	设施	沉井	大	П	1980	距地面 4 米以上,废 弃的不予补偿
		室内外	贴瓷板	立方米	700	
		水池、 洗衣、 洗手池	未贴瓷板	立方米	450	
3	道路硬化设施	水泥坪		平方米	50	砖石垫层,水泥抹面; 贴地砖每平方米增加 10元
	76/13	水泥路		立方米	650	
		红	砖围墙	立方米	540	
4	7-l-11 /-l-	片	石围墙	立方米	280	
4	砌体	土墙		平方米	110	
		空べ	6 传围墙	立方米	270	
		砖砌,	八字明沟	米	110	按长度计算
		砖	砌暗沟	米	160	按长度计算
明沟、涵管、盖板、	暗砼涵管		米	60	直径 200 毫米以下	
5	5 [1]	水泥盖板		平方米	60	
	类		E、门斗、门 -、阁楼隔板	平方米	180	
		砖	砖混门楼		570	

序号	项目类型	项	目名称	单位	补偿标准	备注
		小灶台	无瓷	座	360	
		小灶百	贴瓷	座	570	
		大灶台	无瓷	座	400	
		八八口	贴瓷	座	600	
6	灶台	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	小	座	650	
			大	座	1000	
		大理	里石灶台	米	580	
		持	操作台	米	170	红砖砌体,水泥内外 粉刷
		普:	通铁门	平方米	260	
		不	锈钢门	平方米	500	
		铝合金	普通	平方米	180	
		推拉门	吊樘	平方米	230	
		卷闸门		平方米	150	
7	门穷米	拉闸门		平方米	160	
7	门窗类	入户防盗门		樘	1600	
		卫生间门	塑钢门	樘	230	
			全包铝钢门	樘	630	
		417	普通	樘	460	
		包门	欧式	樘	920	
		坩	边 弹门	平方米	430	
		哈 ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	不锈钢	平方米	85	
		防盗网	钢筋	平方米	40	
8	防盗网		水管	米	85	
8	扶手类	₩. ≠	不锈钢	米	150	
		扶手	艺术木艺	米	420	油漆并作艺术处理
			普通木艺	米	230	普通未油漆
9	地面	ī 瓷砖	普通	平方米	75	0.6×0.6米以下, 含0.6米
9	地間		中高档	平方米	100	0.6×0.6米以上, 不含 0.6米

序号	项目类型	项	 目名称	单位	补偿标准	备注
		加五	水磨	平方米	85	普通
		地面	彩磨	平方米	110	彩色
		防淖	地板砖	平方米	45	
9	luh III	红	砖地面	平方米	40	
9	地面	木地板	实木	平方米	160	
		小地 极	复合	平方米	90	
		花岗	岩石板	平方米	130	
		大理	2石地面	平方米	160	
		码	達淀泥	平方米	80	
10	14. 五	到	」 胶漆	平方米	65	
10	墙面	,		平方米	45	
		;	墙纸		40	
		石膏板吊顶		平方米	65	
		石膏线		米	35	
		半吊		平方米	95	
		全吊		平方米	180	
1.1	早低	木	线条	米	15	
11	吊顶	杉	木倒板	平方米	25	
		纤维核	5贴纸吊顶	平方米	60	
		塑:	扣吊顶	平方米	70	
		铝:	扣吊顶	平方米	90	
		集	成吊顶	平方米	290	
		普通		个	150	
		普通		个	90	
		组合	式洗手台	个	900	
12	卫浴设施	大理	石洗手盆	个	650	
		}	蹲盆	个	300	
		抽	水马桶	个	480	
			浴缸	↑	750	

序号	项目类型	项	目名称	单位	补偿标准	备注
			壁橱	个	380	固定式,移动式不予 补偿
		玻	璃隔墙	平方米	160	
		木	质墙裙	平方米	100	
		酒(电视)柜	米	800	固定式,移动式不予 补偿
			衣橱	米	750	固定式,移动式不予 补偿
13	工艺类		吊柜	米	310	固定式,移动式不予 补偿
			鞋柜	米	350	固定式,移动式不予 补偿
		桥	流妆台	个	300	固定式,移动式不予 补偿
		电视背景	大理石 (含 软包等)	平方米	390	
		. ,	非大理石	平方米	200	
			杆(盒)	米	25	
		衣橱衣柜博古架		米	350	
		电视电话网络线路		户	100	迁移费
		J	こ然气	户	2600	拆装费
		空调	立式	台	250	拆装费
		工 州	壁式	台	150	拆装费
		太阳	能热水器	台	300	拆装费
		屋顶桶	甬式储水塔	台	200	拆装费
		电	热水器	台	200	拆装费
			电表	户	500	拆装费
14	水电类		电线	平方米	5	按建筑面积计算
	New J	É	1来水	户	400	
			50 好	米	30	
			管 一般	米 米	25	
			75 好	米	39	
		饮用水	管 一般	米	28	指室外挖沟掩埋工程
		管	110 好	米	45	水管
			管 一般	米	30	
			160 好	米	70	
			管 一般	米	52	
15)	光伏搬迁补	偿	平方米	40	拆装费

序号	项目类型	项目名称	单位	补偿标准	备注
		小青瓦隔热层	平方米	130	
		树脂瓦隔热层	平方米	90	
	6 其他	琉璃瓦		160	
1.0		镀锌瓦棚	平方米	98	
16		密封玻璃窗	平方米	85	
		室外铁楼梯	平方米	280	
		普通钢架棚	平方米	85	
		顶盖带泡沫钢架棚	平方米	160	

抄送: 县委办, 县纪委办, 县人大常委会办, 县政协办。

寻乌县人民政府办公室秘书股

2024年5月8日印发